



MARKISEN

Sunkeeper e.U.







Genieße die Sonne im Schatten !



2 YEAR WARRANTY ALUPROF



MARKISEN

Sunkeeper e.U.

Markisen zählen heute zu den elegantesten und praktischsten Lösungen moderner Außenarchitektur. Sie verbinden eine leichte Form mit Funktionalität und präziser Verarbeitung und schaffen an sonnigen Tagen einen angenehm beschatteten Rückzugsort. Die robuste Aluminiumkonstruktion gewährleistet Langlebigkeit, während das moderne Design die Markise zu einem stimmigen Bestandteil der Gebäudearchitektur macht. Von der großen Gewebeauswahl über die Kassettenfarbe bis zur Steuerung lässt sich alles individuell auf den eigenen Lebensstil abstimmen. Modelle mit Vollkassette schützen das aufgerollte Gewebe und bewahren sein gepflegtes Erscheinungsbild das ganze Jahr über. Die optionale Wetterautomatik reagiert auf Sonneneinstrahlung und Windstärke. Die elektrische Bedienung oder Steuerung per App macht die Nutzung komfortabel und intuitiv.
Eine Markise bietet wirksamen Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung und steigert zugleich den täglichen Komfort.
Sie schafft den idealen Platz für den Morgenkaffee, ein sommerliches Abendessen oder eine erholsame Pause im Schatten. Die Terrasse wird zum privaten Wohnzimmer im Freien, das die Immobilie aufwertet und ihre Nutzung noch angenehmer macht. So entsteht ein eigener, schattiger Rückzugsort - direkt vor der Tür.

KURZ-INFO


Genieße die Sonne im Schatten !



MODERNES DESIGN - Die Vielfalt an Farben und Oberflächen macht die Markise zu einem besonderen Gestaltungselement, das jedem Gebäude eine individuelle Note verleiht.



SONNENSCHUTZ - Wirksamer Schutz vor der Sonne sorgt dafür, dass Sie Ihre Terrasse den ganzen Tag über komfortabel nutzen können.



MEHR RAUM ZUM WOHLFÜHLEN - Die Markise schafft einen besonderen Rückzugsort, an dem Sie entspannte Momente im Freien genießen können.



SCHNELLE LIEFERUNG - Eine der kürzesten Lieferzeiten am Markt ermöglicht es Ihnen, Ihre neue Markise ohne lange Wartezeit zu genießen.



MARKISEN

Sunkeeper e.U.

VORTEILE

Genieße die Sonne im Schatten !



MARKISEN

Sunkeeper e.U.

MADEIRA



CORSICA



CASABLANCA



DAKAR



PALLADIO



JAMAICA



BORA



ITALIA




ITALIA




ÜBERSICHT

Genieße die Sonne im Schatten !



Flyer-Kette

Die Stabilität der ausfahrbaren Gelenkarme der Markise wird zusätzlich durch das Flyer-Kettensystem verstärkt, was einen ruhigen Lauf auch bei breiten Markisen mit großem Ausfall garantiert.



LED-Beleuchtung

Das Modell Madeira bietet nicht nur Schutz vor der Sonne. Die serienmäßig integrierte LED-Beleuchtung lässt Sie laue Abende auf der Terrasse genießen.



Schutz des Tuches

Die Halbkassette schützt das Tuch vor ungünstigen Witterungseinflüssen.




Komplett geschlossene Kassette

Die Markisenkassette lässt sich vollständig schließen, was das Tuch vor widrigen Witterungsbedingungen schützt.




Rollo-Volant, zusätzlicher Sonnenschutz


Der optionale Rollo-Volant mit einer maximalen Höhe von 1,2 m verstärkt die Sonnenschutzwirkung der Markise und erhöht gleichzeitig das Gefühl von Privatsphäre. Die maximalen Markisenabmessungen mit Rollo-Volant betragen: 5,9 m Breite und 3,1 m Ausladung. Der Volant hat einen eigenständigen manuellen Antrieb.




MADEIRA




CORSICA



DAKAR



CASABLANCA



BORA



MARKISEN

Sunkeeper e.U.

TECHNIK

Genieße die Sonne im Schatten !

SUNKEEPER

Genieße die Sonne ! Im Schatten !

Rollläden · Raffstore · Zip · Pergola · Markisen · Montagen

MARKISEN

Sunkeeper e.U.



EIGENSCHAFTEN:

- Die hochwertige Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium sorgt für Stabilität und Zuverlässigkeit.
- Die minimalistische, geschlossene Kassettenkonstruktion schützt das Gewebe wirksam vor ungünstigen Witterungseinflüssen.
- Die seitlichen Kassettenkappen aus Aluminium erhöhen die Wertigkeit und Langlebigkeit des Produkts.
- Das quadratische Tragrohr, auf dem die Markisenkassette basiert, gewährleistet Stabilität und erleichtert die Montage erheblich.
- Die innovative Armkonstruktion mit Flyer-Kette und die sorgfältig ausgearbeiteten Gelenkdetails gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.
- Drei Montageoptionen sind möglich: Wand-, Decken- und Dachsparrenmontage.
- Der bei der Montage festgelegte Neigungswinkel von 5° bis 35° ermöglicht eine optimale Ausrichtung in funktionaler und ästhetischer Hinsicht.
- Die im unteren Bereich der Markise integrierte LED-Beleuchtung erhöht den Nutzungskomfort.
- Das Produkt ist ausschließlich mit Elektroantrieb erhältlich und lässt sich mit zusätzlichem Zubehör wie Wettersensoren kombinieren.
- Die umfangreiche Gewebeauswahl und die große RAL-Farbpalette ermöglichen eine harmonische Integration der Markise in jede Umgebung.
- LED-Beleuchtung ist in den Markisenarmen mit 3100 und 3600 mm Länge möglich.

CORSICA

Genieße die Sonne im Schatten !



EIGENSCHAFTEN:

- Die geometrische Kassettenform mit geraden Linien und markanten Kanten unterstreicht den modernen Charakter der Markise.
- Die minimalistische, geschlossene Kassette schützt das Gewebe vor Witterungseinflüssen und bewahrt zugleich eine leichte, elegante Form.
- Die robuste Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium gewährleistet hohe Langlebigkeit und Stabilität im täglichen Einsatz.
- Die Flyer-Kette in den Markisenarmen und die Präzisionsgelenke sorgen für einen leichtgängigen und zuverlässigen Betrieb.
- Der im Bereich von 5° bis 50° einstellbare Neigungswinkel ermöglicht eine präzise Ausrichtung.
- Das Produkt ist ausschließlich mit Elektroantrieb erhältlich und lässt sich mit Wetterautomatik und Smart-Home-Systemen kombinieren.
- Die große Auswahl an Konstruktionsfarben und Geweben ermöglicht eine perfekte Abstimmung auf die moderne Gebäudearchitektur.
- Die im unteren Bereich der Markise integrierte LED-Beleuchtung erhöht den Nutzungskomfort.
- LED-Beleuchtung ist auch in den Markisenarmen mit 3100 und 3600 mm Länge möglich.



MARKISEN

MADEIRA

Genieße die Sonne im Schatten !

Sunkeeper e.U.

SUNKEEPER

Genieße die Sonne ! Im Schatten !

Rollläden · Raffstore · Zip · Pergola · Markisen · Montagen

MARKISEN

Sunkeeper e.U.



EIGENSCHAFTEN:

- Die hochwertige Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium ist widerstandsfähig gegen Beschädigungen und Witterungseinflüsse.
- Ein charakteristisches Merkmal der Markise ist die abgerundete Vollkassette mit zusätzlicher Schutzdichtung, die das Gewebe vor ungünstigen Witterungseinflüssen schützt.
- In den Markisenarmen kommt das Flyer-Kettensystem zum Einsatz, das auch bei großen Abmessungen einen zuverlässigen und sicheren Betrieb gewährleistet.
- Bei größeren Ausfällen können Teleskopstützen eingesetzt werden, die einen stabilen und sicheren Betrieb gewährleisten.
- Die durchdachte Konstruktion ermöglicht eine Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage.
- Es stehen drei Volantformen mit einer Standardlänge von 210 mm zur Auswahl. Ihre Kanten sind mit einem Verstärkungsband in einer zum Gewebe passenden Farbe eingefasst.
- Je nach Nutzerpräferenz ist eine Handbedienung per Kurbel oder eine elektrische Steuerung mit Anbindung an Wetterautomatik oder Smart-Home-Technologie verfügbar.
- Die Vielfalt der Gewebedessins und die Möglichkeit zur Lackierung der Konstruktion nach der RAL-Farbpalette sorgen für eine harmonische Integration in jede Umgebung.

DAKAR

Genieße die Sonne im Schatten !





EIGENSCHAFTEN:

- Die langlebige, robuste Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium gewährleistet eine zuverlässige Funktion über viele Jahre.
- Die formschöne, ovale Vollkassette mit Spezialdichtung schützt das Gewebe wirksam vor ungünstigen Witterungseinflüssen.
- Die seitlichen Kassettenkappen aus Aluminium unterstreichen die hochwertige Optik und erhöhen zugleich die Robustheit des Systems.
- Dank der Flyer-Kette in den Markisenarmen gewährleistet das System einen zuverlässigen und sicheren Betrieb, selbst bei großen Abmessungen.
- Bei großen Breiten sorgt eine spezielle Tuchwellenstütze für eine gleichmäßige Gewebespannung.
- Drei Montageoptionen - an der Wand, an der Decke oder an den Dachsparren - ermöglichen eine Anpassung an unterschiedliche Einbaubedingungen.
- Die Neigungsverstellung von 5° bis 40° ermöglicht eine Anpassung der Markisenposition an die Montagehöhe und die Sonneneinstrahlung.
- Die große Auswahl an Farben und Geweben ermöglicht eine harmonische Integration der Markise in ihre Umgebung.
- Die Markise ist wahlweise mit Kurbelbedienung oder Elektroantrieb erhältlich. Die elektrische Variante lässt sich mit verschiedenen Zubehörkomponenten, darunter Wettersensoren, kombinieren.

CASABLANCA

Genieße die Sonne im Schatten !



MARKISEN

Sunkeeper e.U.



MARKISEN

Sunkeeper e.U.



EIGENSCHAFTEN:

- Die robuste Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium gewährleistet einen störungsfreien Betrieb auch bei intensiver Nutzung.
- Die kassettenlose Lösung kann optional mit einem Aluminium-Schutzdach ausgestattet werden, das das Gewebe vor ungünstigen Witterungseinflüssen schützt.
- Dank der mittigen Tuchwellenstütze wird das Gewebe auch bei großen Abmessungen gleichmäßig gespannt.
- Das Flyer-Kettensystem verstärkt die Markisenarme zusätzlich und gewährleistet einen stabilen Betrieb auch bei breiten Markisen mit großen Ausfällen.
- Die Markise ist für eine Wand-, Decken- oder Dachsparrenmontage konzipiert.
- Der einstellbare Neigungswinkel von 5° bis 40° ermöglicht eine optimale Anpassung an die Sonneneinstrahlung.
- Drei Volantformen mit einer Standardlänge von 210 mm und einer Einfassung in Gewebefarbe stehen zur Auswahl. Die optionale abrollbare Ausführung Volant mit bis zu 1,2 m Höhe bietet zusätzlichen Sonnenschutz und mehr Privatsphäre.
- Das Produkt kann mit speziellen Teleskopstützen ausgestattet werden, die die Stabilität erhöhen.
- Kreuzarme ermöglichen schmale Markisen mit großem Ausfall.
- Je nach Nutzerpräferenz ist eine Handbedienung per Kurbel oder eine elektrische Steuerung mit Anbindung an Wetterautomatik und Smart-Home-Technologie verfügbar.
- Die große Auswahl an Farben und Geweben ermöglicht eine harmonische Integration der Markise in ihre Umgebung.
- LED-Beleuchtung ist in den Markisenarmen mit 3100 und 3600 mm Länge möglich.

Markisenabmessungen [m]	Verfügbare Automatik

JAMAICA

Genieße die Sonne im Schatten !



EIGENSCHAFTEN:

- Die robuste Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium gewährleistet hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit im täglichen Einsatz.
- Die moderne Halbkassette mit minimalistischer Form schützt das Gewebe vor ungünstigen Witterungseinflüssen.
- Die auf einem quadratischen Tragrohr basierende Kassette stabilisiert auch große Konstruktionen und erleichtert zugleich die Montage erheblich.
- Die Flyer-Kette in den Markisenarmen und die Gelenke gewährleisten eine zuverlässige Funktion der Markise.
- Federnde Tuchwellenstützen sorgen für gleichmäßige Gewebespannung.
- Die durchdachte Systemkonstruktion ermöglicht die Montage in verschiedenen Ebenen - an der Wand, an der Decke oder an den Dachsparren.
- Der im Bereich von 5° bis 50° einstellbare Neigungswinkel ermöglicht eine präzise Ausrichtung der Markise.
- Optionaler Volant mit 210 mm Standardlänge und drei verschiedenen Unterkantenformen.
- Kreuzarme ermöglichen schmale Markisen mit großem Ausfall.
- Wahlweise Kurbel- oder Elektroantrieb, letzterer mit verschiedenem Zubehör wie Wettersensoren kombinierbar.
- Die umfangreiche Gewebeauswahl und die große RAL-Farbpalette ermöglichen eine harmonische Integration der Markise in jede Umgebung.
- LED-Beleuchtung ist in den Markisenarmen mit 3100 und 3600 mm Länge möglich.



MARKISEN

PALLADIO

Genieße die Sonne im Schatten !

Sunkeeper e.U.

SUNKEEPER

Genieße die Sonne ! Im Schatten !

Rollläden · Raffstore · Zip · Pergola · Markisen · Montagen

MARKISEN

Sunkeeper e.U.



EIGENSCHAFTEN:

- Die Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium gewährleistet hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.
- Die Aluminiumkassette umschließt das aufgerollte Gewebe und schützt es vor ungünstigen Witterungseinflüssen.
- Die Markise dient als leichter seitlicher Schutz für Terrassen, Balkone und andere besondere Raumsituationen.
- Sie kann als zusätzlicher Schutz in Kombination mit Terrassenmarkisen und Pergolen eingesetzt werden.
- Sie bietet seitlichen Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung und Windböen und erhöht damit den Nutzungskomfort.
- Drei Varianten zur Befestigung des Markisenpfostens stehen zur Verfügung: auf festem Untergrund, auf befestigtem Untergrund oder an der Wand.
- In den Ausführungen 1 und 2 stabilisiert ein Neodym-Magnet das Markisenprofil am Pfosten.
- Die große Auswahl an Markisengeweben ermöglicht eine Abstimmung auf die Gestaltung von Fassade, Terrasse oder Pergola.

Bora

Genieße die Sonne im Schatten !



EIGENSCHAFTEN:

- Die einfache Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium und hochwertigen Komponenten gewährleistet Langlebigkeit und zuverlässige Funktion über viele Jahre.
- Das System verfügt über eine formschöne Kassette, die das Gewebe vor ungünstigen Witterungseinflüssen schützt.
- Dank der in die Kassette integrierten Montagehalter erfordert die Montage in einer Laibung, an der Wand oder an der Decke keine zusätzlichen Vorbereitungen.
- Die absenkbaren Aluminiumarme verfügen über eine spezielle Gewebespannfeder, die das Gewebe spannt und ein unerwünschtes Aufrollen durch Winddruck verhindert.
- Eine Modulverbindung ist bei diesem System nicht vorgesehen.
- Der Standard-Neigungswinkel beträgt 90°. Auf Bestellung ist ein Neigungswinkel von 140° möglich.
- Die Markise kann mit einem Volant in einer von drei verfügbaren Formen ausgestattet werden.
- Je nach Nutzerpräferenz ist eine Handbedienung per Kurbel oder eine elektrische Steuerung mit Anbindung an Wetterautomatik oder Smart-Home-Technologie verfügbar.
- Die große Auswahl an RAL-Konstruktionsfarben und Geweben ermöglicht eine harmonische Abstimmung auf Fensterkonstruktionen und Fassaden.



EIGENSCHAFTEN:

- Die leichte Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium überzeugt durch Langlebigkeit und Robustheit.
- Die kassettenlose Lösung ist für den Einsatz in Balkonnischen konzipiert.
- Ein charakteristisches Merkmal sind die direkt am Geländer montierten Aluminiumarme. Sie ermöglichen eine einfache Einstellung des Neigungswinkels des Gewebes.
- Dank eines Universalhalters ist sowohl eine Wand- als auch eine Deckenmontage möglich.
- Der Neigungswinkel des Gewebes lässt sich bis zu 90° einstellen. So kann die Markise sowohl als Überdachung als auch als Frontbeschattung dienen.
- Das Produkt verfügt über einen dekorativen Volant, der in drei Ausführungen erhältlich ist.
- Die Bedienung erfolgt ausschließlich manuell per Kurbel.
- Die große Gewebeauswahl und die Möglichkeit zur Lackierung der Konstruktion in jeder RAL-Farbe ermöglichen eine harmonische Integration in die Umgebung.

ITALIA

Genieße die Sonne im Schatten !



MARKISEN

Sunkeeper e.U.



MARKISEN

Sunkeeper e.U.

FARBE UND **STRUKTUR**

SOLID
Reine Eleganz. Einfarbige Acrylgewebe in einer reichen Farbpalette - von klassischem Weiß bis zu tiefem Schwarz. Ideal für Minimalisten, die zeitloses Design schätzen. Hervorragender UV-Schutz (97-100 %), Wasserbeständigkeit (~330 mm) und die Teflon® Cleangard-Imprägnierung bieten dauerhaften Schutz vor Verschmutzung. Eigenschaften: 100 % spinndüsengefärbtes Acryl | Flächengewicht ~300 g/m² | Farbechtheit 7-8/8 | Wassersäule ~330 mm.

SOLID ECO WEAVE
Eine verantwortungsvolle Wahl ohne Kompromisse. Umweltbewusste Acrylgewebe mit PFAS-freier Ausrüstung (TEXgard OEKO CLEAN). Die natürliche Webstruktur verbindet Umweltbewusstsein mit hoher Funktionalität. Für alle, die an morgen denken. Eigenschaften: 100 % SDA (Solution Dyed Acrylic) | PFAS-freie Ausrüstung | Flächengewicht ~290 g/m² | Wassersäule 370 mm.

WATERPROOF
Maximaler Schutz vor Regen. Die verstärkte Technologie bietet eine dreimal höhere Wasserbeständigkeit (~1000 mm) bei gleichzeitiger Luftdurchlässigkeit. Ideal für Bereiche mit starken Niederschlägen, etwa Terrassen und Balkone. Eigenschaften: 100 % Acryl | Flächengewicht ~330 g/m² | Wassersäule ~1000 mm | Hohe Luftdurchlässigkeit.

LANDSCAPE
Von der Natur inspiriert. Dezente Strukturen erinnern an natürliche Landschaften - Wüsten, Strände, Felsen und Fjorde. Der mittlere Musterrapport (24 cm) verleiht Tiefe und Charakter, ohne den Raum zu dominieren. Für Liebhaber natürlicher Ästhetik und markanter Texturen. Eigenschaften: Acryl PAC | Flächengewicht ~290 g/m² | Wassersäule 460 mm | Musterrapport: 24 cm.


LANDSCAPE MINI
Natur im kleinen Maßstab. Feine Strukturen, inspiriert von natürlichen Materialien wie Sand, Kies und Lehm. Der kleine Musterrapport (2 cm) erzeugt einen dezenten, ruhigen Effekt - ideal für kleine Flächen und minimalistische Gestaltung. Zurückhaltende Eleganz. Eigenschaften: Acryl PAC | Flächengewicht ~290 g/m² | Wassersäule 460 mm | Musterrapport: 2 cm.


ORCHESTRA
Harmonie aus Linien und Farben. Raffinierte Kompositionen mit feinen Streifen schaffen eine rhythmische, beruhigende Atmosphäre. Der Rapport von 20-30 cm harmoniert ideal mit modernen Fassaden. Feinheit bis ins Detail. Eigenschaften: 100 % Acryl | Flächengewicht ~290 g/m² | Wassersäule >350 mm | Rapport: 20-30 cm.

URBAN
Urbane Texturen. Dessins, inspiriert von der Architektur moderner Städte - Beton, Holz und industrielle Oberflächen. Ihr moderner Charakter unterstreicht das Gebäudedesign. Ideal für Projekte mit einer markanten urbanen Ästhetik. Eigenschaften: Acryl PAC | Flächengewicht ~290 g/m² | Wassersäule 370 mm | Rapport: 6 cm.

CLASSICAL
Zeitlose Streifen. Klassische, breite Streifen in dezenten Farben. Ein traditionelles Muster, das nie aus der Mode kommt und mit klassischer wie moderner Architektur harmoniert. Eigenschaften: 100 % Acryl | Flächengewicht ~300 g/m² | Teflon®-Imprägnierung | Rapport: 20 cm.

FANTASY
Kreativer Ausdruck. Eine vielfältige Kollektion mehrfarbiger Streifen und Dessins mit unterschiedlichen Rapporten (17-40 cm). Von feinen Farbkombinationen bis zu markanten Kontrasten. Für alle, die ihrem Raum eine individuelle Note geben und den Charakter von Innenraum oder Garten betonen möchten. Eigenschaften: 100 % Acryl | Flächengewicht ~300 g/m² | Teflon®-Imprägnierung | Rapport: 17-40 cm | Größte Dessinauswahl.





Standard-Konstruktionsfarben:

- RAL 9010 mat
- RAL 9006 mat
- RAL 8014 mat
- RAL 1015 mat
- FSM 71319 str
- RAL 9005 str
- RAL 7016 str



Anton-Hubmann-Platz 1 8077 Gössendorf
www.Sunkeeper.at - office@sunkeeper.at
+43676/5007280

Genieße die Sonne im Schatten !