







Genieße die Sonne im Schatten !

7 YEAR WARRANTY ALUPROF



PERGOLA

Sunkeeper e.U.



PERGOLA

Sunkeeper e.U.

Die **Pergola** ist eine äußerst vielseitige Lösung, die für die Überdachung großer Flächen konzipiert wurde. Sie bietet wirksamen Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen. Pergolen schaffen zusätzliche Erholungsräume und erzeugen eine Atmosphäre der Privatsphäre und Gemütlichkeit.
Das Produkt eignet sich nicht nur für den Einfamilienhausbau zur Überdachung von Terrassen oder Gartenbereichen, sondern auch für Gewerbeimmobilien als modernes und praktisches Element zur Überdachung von Sommerterrassen in Cafés oder Restaurants.
Durch die Möglichkeit, Sonnenschutzelemente wie Verglasungen **Open Slide** oder Schiebeelemente vom Typ **Shutters** oder **Slide** einzusetzen, kann die Pergola unabhängig von den aktuellen Witterungsbedingungen genutzt werden. Dank zusätzlicher Ausstattungsoptionen wie Beleuchtung und Heizung kann die Nutzungsdauer nahezu ganzjährig, unabhängig von der Tageszeit, ausgedehnt werden.
Pergolen basieren auf soliden Konstruktionen aus stranggepresstem Aluminium und Edelstahlkomponenten, was eine außergewöhnliche Langlebigkeit garantiert. Verstärkte Verbindungen der Tragelemente gewährleisten Stabilität und hohe Windbeständigkeit (Windklasse 6). Dank der Verwendung von Materialien höchster Qualität bleibt die Pergola gegenüber äußeren Einflüssen widerstandsfähig und verliert in den kommenden Nutzungssaisonen nichts von ihrer Ästhetik. Jede Pergola wird entsprechend der Spezifikation nach Maß gefertigt, was eine perfekte Anpassung an den vorhandenen Raum gewährleistet. Sie kann mit zusätzlichen Elementen wie Wettersensoren, LED-Beleuchtung oder Infrarotstrahlern ausgestattet werden.
Im Angebot sind folgende Pergolen erhältlich: **SB350/SB400/SB400PRO/SB450/SB550/V-ZIP und SOLID .**

KURZ-INFO

Genieße die Sonne im Schatten !

MODERNES DESIGN – die Vielfalt an Farben und Oberflächen macht die Pergola zu einem besonderen gestalterischen Element, das jedem Objekt einen individuellen Charakter verleiht.

SCHUTZ VOR REGEN UND SONNE – bietet wirksamen Schutz vor Sonne und Regen und ermöglicht es, die Terrasse den ganzen Tag über unter komfortablen Bedingungen zu nutzen.


GANZJÄHRIGE NUTZUNG – die Pergola schafft einen komfortablen Entspannungsbereich, der unabhängig von der Jahreszeit genutzt werden kann.

ZUSÄTZLICHER ENTSPANNUNGSBEREICH – die Pergola schafft einen besonderen Ort der Erholung, an dem man sich entspannen und die Zeit im Freien genießen kann.

KURZE LIEFERZEITEN – eine der kürzesten Lieferzeiten am Markt, sodass Sie Ihre neue Pergola ohne lange Wartezeit genießen können.

7 YEAR WARRANTY ALUPROF

7 JAHRE GARANTIE AUF LAMELLENPERGOLEN





PERGOLA

Sunkeeper e.U.

VORTEILE

Genieße die Sonne im Schatten !

SUNKEEPER

Genieße die Sonne ! Im Schatten !

Rollläden · Raffstore · Zip · Pergola · Markisen · Montagen


PERGOLA

Sunkeeper e.U.




















Vertoline



Slide



Shutter




Open
Slide




Sunbreaker

ÜBERSICHT


Genieße die Sonne im Schatten !










PERGOLA









TECHNIK

Genieße die Sonne im Schatten !

Sunkeeper e.U.



PERGOLA


Sunkeeper e.U.



Freistehende Pergola



Querliegende, wandmontierte Pergola





Beidseitig wandmontierte Pergola



Längliche, an der Wand befestigte Pergola









TECHNIK

Genieße die Sonne im Schatten !





PERGOLA

EIGENSCHAFTEN:

- Robuste Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
- Dachmodul aus flachen Lamellen aus stranggepresstem Aluminium, mit einem Drehwinkel von 0° bis 120°, wodurch der Verschattungsgrad individuell angepasst werden kann.
- Die Pergolakonstruktion ist mit einem integrierten Regenwasser-Entwässerungssystem ausgestattet, mit der Möglichkeit einer Ablaufsperre.
- Eine Revisionsöffnung in der oberen Kammer erleichtert die Verlegung der elektrischen Installation während der Montage und ermöglicht einen schnellen Zugang für Wartungsarbeiten.
- Die Pergola wird serienmäßig mit einem 24-V-Elektromotor und Fernbedienung geliefert. Es besteht die Möglichkeit, Sensoren sowie eine Smart-Home-App anzuschließen.
- Das Produkt ist ausschließlich in den angegebenen Standardabmessungen sowie in zwei Standardfarben erhältlich: Weiß (RAL 9016 matt) oder Anthrazitgrau (RAL 7016 matt), wodurch es sofort verfügbar und kurzfristig bestellbar ist.

Sunkeeper e.U.

SB350

Genieße die Sonne im Schatten !



PERGOLA

Sunkeeper e.U.



EIGENSCHAFTEN:

- Konstruktion aus Aluminiumprofilen und Stahlelementen, die eine hohe Windbeständigkeit gemäß den europäischen Normen (Klasse 6) gewährleistet.
- Ein integriertes Entwässerungssystem ermöglicht eine effektive Wasserableitung, mit der Option eines verdeckten Überlaufs zwischen den Regenrinnen.
- Das Dach besteht aus Aluminiumlamellen, verstellbar bis zu 120°, und ermöglicht eine präzise Steuerung des Sonneneinfalls.
- Das Modell ist in zwei Varianten erhältlich: mit sichtbarem Motor oder integriertem Motor.
- Eine Revisionsöffnung in der oberen Kammer erleichtert die Verlegung der elektrischen Installation.
- Es ist möglich, eine LED-Beleuchtung zu integrieren, die mit den Lamellen und dem Heizsystem zusammenarbeitet und als lineare, punktuelle oder umlaufende Beleuchtung verfügbar ist.
- Die Pergola kann mit OpenSlide-Glaspaneelen oder seitlichen Beschattungssystemen wie Screenanlagen oder Schiebepaneelen (Shutters und Slide) ausgestattet werden, sodass sie unabhängig von den Wetterbedingungen komfortabel genutzt werden kann.
- Die Steuerung der Pergola ist über Fernbedienung, Wandschalter, App oder Smart-Home-System möglich.

SB400/PRO

Genieße die Sonne im Schatten !





PERGOLA

EIGENSCHAFTEN:

- Robuste Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium, die eine hohe Stabilität sowie eine hochwertige, ästhetische Ausführung gewährleistet.
- Präzise Profilverbindungen sorgen für dauerhafte, fugenfreie Verbindungen.
- Das Dach besteht aus verstellbaren Lamellen (0–135°), erhältlich in den Varianten SLIM und STANDARD, ausgestattet mit Dichtungen zum Schutz vor Regenwasser.
- Ein zweiseitiges Entwässerungssystem leitet Wasser effizient über die Pfosten ab und erreicht eine Leistungsfähigkeit von bis zu 57 l/min.
- Die Konstruktion ermöglicht verschiedene Konfigurationen, einschließlich der Verwendung eines Zwischenpfostens bei bestehender Bebauung.
- Das System erlaubt die Montage einer Ganzglasverglasung sowie von seitlichen Screenanlagen.
- Es ist möglich, eine LED-Beleuchtung zu integrieren, die mit den Lamellen und dem Heizsystem zusammenarbeitet und als lineare, punktuelle oder umlaufende Beleuchtung verfügbar ist.
- Die Pergola kann über Fernbedienung, Wandschalter, App oder Smart-Home-System gesteuert werden.
- Eine umfangreiche RAL-Farbpalette ermöglicht die harmonische Anpassung der Pergola an die Architektur des Gebäudes.
- Die Pergola kann mit OpenSlide-Glaspaneelen oder seitlichen Beschattungssystemen wie Screenanlagen oder Schiebepaneelen (Shutters und Slide) ausgestattet werden, sodass ihre Funktionalität unabhängig von den Wetterbedingungen genutzt werden kann.

SB450

Genieße die Sonne im Schatten !

Sunkeeper e.U.



PERGOLA

Sunkeeper e.U.




EIGENSCHAFTEN:

- Robuste und langlebige Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium, die eine hohe Qualität sowie eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit im täglichen Einsatz gewährleistet.
- Innovative Verbindung der Profile mittels spezieller Verbindungsstifte, die eine hohe Systemstabilität sowie ästhetische, fugenfreie Verbindungen sicherstellt.
- Das Dach besteht aus beweglichen Lamellen, verstellbar von 0° bis 125°, ausgestattet mit Dichtungen zum Schutz vor Regenwasser.
- Ein in die Konstruktion integriertes Entwässerungssystem leitet Regenwasser effektiv über Regenrinnen und Fallrohre in die Regenwasserentwässerung ab.
- Die Pergola erfüllt hohe statische Anforderungen: Schneelast bis 200 kg/m² sowie Windbeständigkeit bis ca. 95 km/h.
- Die Konstruktion ermöglicht eine wandmontierte Ausführung mit einem oder zwei Pfosten, eine freistehende Variante sowie eine zweischiffige Ausführung.
- Optional ist LED-Beleuchtung verfügbar – kompatibel mit den Lamellen und dem Heizsystem, erhältlich als lineare, punktuelle oder umlaufende Beleuchtung.
- Die Pergola verfügt über einen vollständig elektrischen, verdeckt integrierten Dachantrieb sowie über optionale Zubehörteile wie Wind-, Regen- und Sonnensensoren.
- Eine umfangreiche RAL-Farbpalette ermöglicht die harmonische Abstimmung auf Fassade und Fensteranlagen.
- Die Pergola kann über Fernbedienung, Wandschalter, App oder Smart-Home-System gesteuert werden. Sie kann mit OpenSlide-Glaspaneelen oder seitlichen Beschattungs-systemen wie Screenanlagen oder Schiebepaneelen (Shutters und Slide) ausgestattet werden, sodass sie unabhängig von den Wetterbedingungen komfortabel genutzt werden kann.

SB550

Genieße die Sonne im Schatten !



EIGENSCHAFTEN:

- Robuste und langlebige Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium und Stahlelementen, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
- Das Pergoladach besteht aus einem hochfesten, wasserabweisenden Textilgewebe, das vollständig eingefahren, ausgefahren oder in jeder gewünschten Position gestoppt werden kann.
- Ästhetisch in die Konstruktion integriertes Entwässerungssystem zur effektiven Ableitung von Regenwasser. Zusätzlich kann der Neigungswinkel des Daches während der Montage im Bereich von 5° bis 10° eingestellt werden.
- LED-Beleuchtung in den Querträgern des beweglichen Daches sorgt in den Abendstunden für eine angenehme Atmosphäre.
- Die Pergola kann mit OpenSlide-Glaspaneelen oder seitlichen Beschattungssystemen wie Screenanlagen oder Schiebepaneelen (Shutters und Slide) ausgestattet werden, sodass sie unabhängig von den Wetterbedingungen komfortabel genutzt werden kann.
- Individuell anpassbare Abmessungen der Konstruktion ermöglichen eine optimale Nutzung des verfügbaren Raums sowie maximale Gestaltungsfreiheit.
- Einfache und komfortable Bedienung der Pergola dank einer breiten Auswahl an Steuerungsoptionen und Zubehör.
- Große Auswahl an Farben aus der RAL-Farbpalette ermöglicht eine harmonische Integration der Pergola in ihre Umgebung.



PERGOLA

Sunkeeper e.U.

SOLID

Genieße die Sonne im Schatten !


SUNKEEPER

Genieße die Sonne ! Im Schatten !

Rollläden - Raffstore - Zip - Pergola - Markisen - Montagen

PERGOLA

Sunkeeper e.U.



EIGENSCHAFTEN:

- Konstruktion aus Aluminiumprofilen und Stahlelementen.
- Das System vereint die Funktionalität einer Markise mit der Ästhetik einer Pergola.
- Dach aus Serge-Ferrari-Gewebe, erhältlich in zwei Varianten der Lichtdurchlässigkeit: 1 % und 5 %.
- Eine pneumatische Tuchspannung sorgt für eine gleichmäßige Spannung des Gewebes und erhöht die Windbeständigkeit.
- Möglichkeit zur Kombination mehrerer Pergolamodule.
- Die Abmessungen der Konstruktion lassen sich an den individuellen Raum anpassen.
- Der elektrische Antrieb ermöglicht die automatische Steuerung des Tuches, mit der Option der Integration in ein Smart-Home-System.
- Die Pulverbeschichtung in einer frei wählbaren Farbe aus der RAL-Palette ermöglicht eine harmonische Anpassung der Konstruktion an ihre Umgebung.

V-ZIP

Genieße die Sonne im Schatten !



EIGENSCHAFTEN:

- System aus vertikalen dekorativen Profilen zur Verkleidung der Seiten von Pergolen.
- Jedes Modul besteht aus 5 Profilen mit den Abmessungen 40×50 mm, die in festen Abständen von 60 mm angeordnet sind.
- Die Konstruktion wird mithilfe einer Grundplatte am Boden sowie im oberen Bereich direkt am oberen Rahmen der Pergola befestigt.
- Die Module können zu größeren dekorativen und abschirmenden Flächen kombiniert und an die Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.
- Die vertikalen Profile erhöhen die Privatsphäre und bewahren gleichzeitig den leichten, offenen Charakter der Verkleidung.
- Die Profile sind in Holzoptik erhältlich und verleihen der Konstruktion ein natürliches und elegantes Erscheinungsbild.
- Die übrigen Konstruktionselemente sind lackiert und sorgen für ein einheitliches Erscheinungsbild sowie eine langlebige Oberfläche.
- Das System ist mit den Pergolamodellen SB 350, SB 400, SB 450 und SB 550 kompatibel.

EIGENSCHAFTEN:

- Profilkonstruktion aus stranggepresstem Aluminium, die eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit im täglichen Einsatz gewährleistet.
- Speziell entwickelte Führungsschienen ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 5 Modulen.
- Die Pulverbeschichtung der Konstruktion in jeder RAL-Farbe ermöglicht eine perfekte Anpassung an Fensteranlagen oder Pergolen.
- Das Produkt verfügt über Windwiderstandsklasse 6 und wurde im renommierten ift Rosenheim geprüft.





EIGENSCHAFTEN:

- Paneelkonstruktion aus stranggepresstem Aluminium, die eine hohe Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit im Einsatz gewährleistet.
- Speziell entwickelte Führungsschienen ermöglichen den gleichzeitigen Betrieb von bis zu 3 Modulen (Doppel- oder Dreifachführungsschienen verfügbar).
- Aufhängung auf kugelgelagerten Laufwagen ermöglicht ein leichtes Verschieben sowie das Anhalten des Paneels in jeder gewünschten Position.
- Die durchdachte Konstruktion des Systems ermöglicht eine modulare Verbindung der Paneele mit einer Gesamtlänge von bis zu 6,7 m (max. 5 Module).
- Die Konstruktion kann in jeder RAL-Farbe pulverbeschichtet werden, wodurch eine perfekte Abstimmung auf Fensteranlagen oder Pergolen möglich ist. Die Lamellen der Shutters-Paneele sind zudem in sechs neuen Holzdekorfarben erhältlich.
- Das Produkt verfügt über Windwiderstandsklasse 6.

EIGENSCHAFTEN:

- Konstruktion aus stranggepresstem Aluminium.
- Elliptische Lamellen mit einer Breite von 210 mm.
- Die spezielle Form der Lamellen in geschlossener Position schützt vor Niederschläge
- Leichte Konstruktion, die gleichzeitig eine hohe Festigkeit und Langlebigkeit des Produkts gewährleistet.
- Beim beweglichen Sunbreaker beträgt der Drehbereich der Lamellen bis zu 90° ab der Ausgangsposition.
- Montage sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ebene möglich.
- Einstellung des Lamellenneigungswinkels über einen Linearmotor.
- Pulverbeschichtung der Konstruktion in jeder RAL-Farbe möglich (Option).
- Die minimale Systemhöhe beträgt: 3 Lamellen bei manueller Bedienung, 5 Lamellen bei motorischem Antrieb (wenn der Antriebshebel nicht an einer der äußeren Lamellen positioniert ist), 4 Lamellen bei motorischem Antrieb, wenn der Antriebshebel an der äußersten Lamelle angebracht ist (nicht empfohlen).



ZUBEHÖR

Genieße die Sonne im Schatten !





PERGOLA

Sunkeeper e.U.



PERGOLA

Sunkeeper e.U.



Standardfarbpalette der Konstruktion*

RAL 1013 MATT	RAL 1015 MATT	VSR 240 SATIN	RAL 7001 MATT	RAL 7012 MATT	RAL 7015 MATT
RAL 7016 MATT	RAL 7016 STRUKTUR	RAL 7021 MATT	RAL 7021 STRUKTUR	RAL 7022 MATT	RAL 7024 MATT
RAL 7035 MATT	RAL 7037 MATT	RAL 7038 MATT	RAL 7039 MATT	RAL 7043 MATT	RAL 7048 MATT
RAL 8003 MATT	RAL 8003 STRUKTUR	VSR 780 MATT	RAL 8014 MATT	RAL 8016 MATT	RAL 9001 MATT
RAL 9005 MATT	RAL 9005 STRUKTUR	RAL 9006 MATT	RAL 9007 MATT	DB 703 MATT	FSM 71319 STRUKTUR
RAL 9010 MATT	RAL 9010 STRUKTUR	RAL 9016 MATT	MAHAGONI R 26	KIRSCHE R 27	NUSSBAUM R 28
GOLDENEICHE R 30	MALZEICHE R 49	WINCHESTER R 52			





Anton-Hubmann-Platz 1 8077 Gössendorf
www.Sunkeeper.at - office@sunkeeper.at
+43676/5007280

Genieße die Sonne im Schatten !