SOLAR - MOTOR

RICHTPREISE !



SB350



Breite Lamellenlänge: Immer 350 cm	Preise in € inkl. MWST.
340cm	6.496
385cm	7.034
430cm	7.575
475cm	8.112

Im Systempreis enthalten: Konstruktion, Lamellen, Antriebseinheit und Motor (ausschließlich Pergola 24V), Funkempfänger und Fernbedienung. Verfügbare Konstruktions- und Lamellenfarben: Weiß RAL 9016 MATT oder Anthrazit RAL 7016 MATT. Beschichtung in anderen Farben ist nicht möglich. Die Nischenhöhe beträgt 2500mm. Die angegebenen Abmessungen sind fixe Maße. Bestellung auf Maß ist nicht möglich !!







Eigenschaften:

- Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen • in die Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem
- Sonnen- und Regenschutzsystem
- Beschichtung der Konstruktion und der Überdachung beliebiger RAL-Farbe möglich (Optional)
- Überdachung aus Lamellen, mit Möglichkeit der Einstellung des Neigungswinkels
- max. Abmessungen eines Moduls: Breite 5.0 m, Ausladung 7.0 m
- Min. Einzelmodulabmessungen: Breite 2.0m, Ausladung 2.0m
- modulare Erweiterung möglich
- freistehende Konstruktion oder zur Wandmontage • bis zu einer Nischenhöhe von 2.8m • Konstruktion gemäß Norm EN 1090 und EN 13659
- optionale, umlaufende LED-Beleuchtung oder Lichtpunkte in den Lamellen, Solar Funkmotor.
- Möglichkeit der Anwendung einer Witterungsautomatik
- Im Preis enthalten sind: Konstruktion, Lamellen, Antriebseinheit, Wandhalter, Motor und Funksteuerung mit 5 – Kanal Fernbedienung (Somfy RTS oder IO-Home control)

LED-BELEUCHTUNG: 769,--

SOLAR FUNK: AP 250,--

Listenpreis inkl. MwSt. Modul 1 Freistehend/Wandmontage							
Ausladung	Lamellen-Breite in cm						
cm	250	300	350	400	450	500	Farbpalette
300	11 733	12 519	13 304	14 090	14 875	15 660	+10%
350	12 626	13 501	14 372	15 247	16 121	16 994	RAL Sond.
400	13 518	14 480	15 443	16 405	17 366	18 328	+20%
450	14 410	15 460	16 511	17 563	18 612	19 661	
500	15 304	16 442	17 580	18 718	19 857	20 995	
550	16 196	17 423	18 648	19 875	21 103	22 328	
600	17 089	18 402	19 717	21 033	22 348	23 661	
650	17 984	19 384	20 785	22 191	23 594	24 994	
700	18 875	20 364	21 855	23 346	24 838	26 327	

Listenpreis inkl. MwSt. Modul 2 Freistehend/Wandmontage							
	Breite in cm						
cm	250	300	350	400	450	500	Farbpalette
300	9 619	10 406	11 191	10 888	12 762	14 021	+10%
350	10 363	11 237	12 111	12 984	13 857	14 733	RAL Sond.
400	11 105	12 067	11 847	13 992	14 953	15 915	+20%
450	11 850	12 900	13 950	14 999	16 049	17 101	
500	12 593	13 732	14 870	16 008	17 147	18 285	
550	13 337	14 562	15 790	17 015	18 242	19 467	
600	14 079	15 395	16 710	18 023	19 338	20 654	
650	14 822	16 227	17 630	19 030	20 436	21 837	
700	15 567	17 057	18 550	20 039	21 532	23 021	

Preise in € gültig bis auf Widerruf !!



Eigenschaften:

- Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen • in die Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem
- Sonnen- und Regenschutzsystem
- Beschichtung der Konstruktion und der Überdachung in beliebiger RAL-Farbe möglich (Optional)
- Überdachung aus Lamellen, mit Möglichkeit der Einstellung des Neigungswinkels
- max. Abmessungen eines Moduls: Breite 4.0 m, Ausladung 7.0 m
- Min. Einzelmodulabmessungen: Breite 1.0m, Ausladung 3.4m
- modulare Erweiterung möglich
- freistehende Konstruktion oder zur Wandmontage(H) • bis zu einer Nischenhöhe von 2.8m • Konstruktion gemäß Norm EN 1090 und EN 13659
- optionale, umlaufende LED-Beleuchtung oder Lichtpunkte in den Lamellen, Solar Funkmotor.
- Möglichkeit der Anwendung einer Witterungsautomatik
- Im Preis enthalten sind: Konstruktion, Lamellen, Antriebseinheit, Wandhalter, Motor und Funksteuerung mit 5 – Kanal Fernbedienung (Somfy RTS oder IO-Home control)

LED-BELEUCHTUNG: 769,--

SOLAR FUNK: AP 250,--

Listenpreis inkl. MwSt. SB400 Freistehend/Wand								
Ausladung	Lamellen-Breite in cm							
cm	100	150	200	250	300	350	400	Farbpalette
340	6 344	6 892	7 441	7 990	8 539	9 088	9 636	+10%
360	6 519	7 096	7 671	8 247	8 824	9 398	9 975	RAL Sond.
380	6 695	7 297	7 902	8 505	9 109	9 713	10 314	+20%
400	6 871	7 503	8 134	8 762	9 393	10 025	10 656	
420	7 046	7 706	8 365	9 020	9 678	10 337	10 996	
440	7 222	7 908	8 597	9 280	9 963	10 650	11 335	
460	7 397	8 111	8 828	9 537	10 250	10 961	11 674	
480	6 884	8 315	9 059	9 794	10 535	11 275	12 013	
500	7 751	8 519	9 291	10 052	10 820	11 587	12 355	
520	8 493	9 291	10 090	10 887	11 686	12 485	13 281	

Listenpreis inkl. MwSt. SB400 Freistehend/Wand								
Ausladung	Lamellen-Breite in cm							
cm	100	150	200	250	300	350	400	Farbpalette
540	8 668	9 495	10 321	11 145	11 971	12 797	13 622	+10%
560	8 844	9 698	10 551	11 405	12 259	13 112	13 963	RAL Sond.
580	9 020	9 901	10 782	11 665	12 544	13 424	14 305	+20%
600	9 198	10 103	11 011	11 924	12 832	13 739	14 647	
620	9 373	10 307	11 244	12 184	13 117	14 051	14 987	
640	9 549	10 511	11 472	12 441	13 403	14 367	15 329	
660	9 724	10 714	11 704	12 700	13 690	14 680	15 668	
680	9 900	10 916	11 934	12 960	13 975	14 994	16 009	
700	9 160	11 120	12 164	13 218	14 263	15 307	16 351	

Preise in € gültig bis auf Widerruf !!



Eigenschaften:

- Die Konstruktion besteht aus stranggepressten Aluminiumprofilen und rostfreien Stahlelementen
- In die Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem
- Sonnen- und Regenschutzsystem
- Beweglicher Stoffbezug elektrisch gesteuert
- Möglichkeit der Anwendung einer Witterungsautomatik
- Optionale LED-Beleuchtung für die Querprofile erhältlich
- Als freistehendes System erhältlich oder zur Wandmontage
- Beschichtung der Konstruktion in beliebiger RAL-Farbe möglich (optional)
- Min. Abmessungen eines Einzelmoduls: Breite 1.5m, Ausladung 2.0m
- Max. Abmessungen eines Moduls: Breite 4.0 m, Ausladung 7.0 m
- Modulare Erweiterung möglich
- Konstruktion gemäß Norm EN 1090 und EN 13659

Preise in € gültig bis auf Widerruf !!

Listenpreis inkl. MwSt. 1. Modul Freistehend							
Ausladung	Breite in cm						
cm	150	200	250	300	350	400	Farbpalette
300	7.403	8.279	8.719	9.158	9.596	10.036	+10%
350	8.262	8.727	9.191	9.654	10.119	10.585	RAL Sond.
400	8.684	9.174	9.662	10.153	10.642	11.132	+20%
450	9.105	9.620	10.135	10.650	11.166	11.681	
500	9.529	10.068	10.609	11.149	11.689	12.228	
550	9.950	10.515	11.080	11.646	12.213	12.778	
600	10.371	10.961	11.553	12.145	12.737	13.325	
650	10.918	11.533	12.149	12.766	13.382	13.997	
700	11.463	12.103	12.745	13.389	14.029	14.670	
Listenpreis inkl. MwSt. 2. Modul Freistehend							
300		7.202	7.615	8.028	8.441	8.852	
350		7.603	8.040	8.478	8.917	9.355	
400		8.002	8.466	8.930	9.393	9.858	
450		8.403	8.892	9.381	9.870	10.359	
500		8.804	9.319	9.833	10.437	10.862	
550		9.206	9.744	10.285	10.824	11.363	
600		9.604	10.172	10.736	11.301	11.865	
650		10.006	10.597	11.186	11.776	12.367	
700		10.528	11.145	11.763	12.376	12.994	


Listenpreis inkl. MwSt. 1 Modul Wandmontage							
Ausladung	Breite in cm						
cm	150	200	250	300	350	400	Farbpalette
300	6.355	6.340	6.684	7.032	7.379	7.726	+10%
350	6.705	6.692	7.066	7.437	7.810	8.181	RAL Sond.
400	7.053	7.047	7.445	7.842	8.241	8.638	+20%
450	7.403	7.403	7.826	8.250	8.672	9.096	
500	7.752	7.759	8.208	8.654	9.104	9.553	
550	8.103	8.114	8.589	9.059	9.534	10.008	
600	8.453	8.469	8.989	9.467	9.966	10.465	
650	8.933	8.946	9.472	9.996	10.519	11.046	
700	9.414	9.425	9.978	10.524	11.073	11.627	
Listenpreis inkl. MwSt. 2 Modul Wandmontage							
300	5.768	6.116	6.463	6.809	7.156	7.503	
350	6.098	6.471	6.843	7.214	7.587	7.960	
400	6.427	6.824	7.223	7.620	8.026	8.415	
450	6.757	7.179	7.603	8.026	8.449	8.872	
500	7.088	7.535	7.983	8.431	8.880	9.330	
550	7.417	7.890	8.364	8.839	9.311	9.786	
600	7.747	8.246	8.745	9.244	9.743	10.242	
650	8.200	8.724	9.248	9.772	10.297	10.823	
700	8.653	9.202	9.751	10.303	10.852	11.403	


PERGOLA SB400PRO

Aufpreis auf das System SB400 LP 14%


In der Strebe versteckter Antrieb !



Verdeckte E-Installation !


Verdeckte Wandbefestigung !


Integrierter Wasserablauf !

PERGOLA V-ZIIIP







Preise in € gültig bis auf Widerruf !

PERGOLA LED-BELEUCHTUNG





SB400
SB400PRO
SB500
LED-BELEUCHTUNG: 769,--

SOLID
Auf jeder Strebe
Auf jeder 2 Strebe
a. Anfrage

PERGOLA SOLAR





SB400
SB400PRO
SB500

SOLAR-SET AP: 250,--

Preise in € gültig bis auf Widerruf !

FOTOGALERIE PERGOLA







ÜBERSICHT PERGOLA



SB500



SB400





SOLID

